



Телефон : 8(812)648-21-88 8(981)100-59-07



<https://asb-voevoda.ru>

ОТЧЕТ				
ЖК «ЭНФИЛД»				
Объект: Английская улица д.6, д.8				
Отчётный период: с 01.03.2021 по 31.03.2021				
<u>Перечень наиболее значимых административных правонарушений, по которым службой охраны применялись оперативные меры:</u>				
Дата	Содержание	Действие патрульного	Результат	Примечание
01.03.2021 21 ч 50 мин	В 21:50 поступил звонок от диспетчера с просьбой посмотреть камеры видеонаблюдения в доме 27 по Петровскому бульвару в парадных 2 и 4 в грузовых лифтах. Был отправлен патрульный, камеры видеонаблюдения были на месте, просто	Выслан патрульный	Доложено диспетчеру УК.	
01.03.2021 23 ч 15 мин	В 23:15 поступил звонок от диспетчера о том, что сработал датчик затопления в подземном паркинге.	Выслан патрульный. Патрульный обнаружил протекание воды на 163 парковочном месте.	Доложено диспетчеру УК.	

01.03.2021 23 ч 55 мин	В 23:55 поступил звонок из дома 6 по ул. Английская ,6 парадная, 8 этаж о шуме этажом выше.	Выслан патрульный. Патрульными был обследован 8,9 и 10 этажи. Шум не обнаружен.	Повторных жалоб не поступало.	
01.03.2021 00 ч 35 мин	В 0:35 поступил повторный звонок от диспетчера о том, что срабатывает датчик затопления на подземном паркинге.	Выслан патрульный. Затопление не обнаружено	Доложено диспетчеру УК.	
01.03.2021 00 ч 55 мин	В 0:55 поступил звонок от диспетчера с просьбой проверить грузовой лифт в доме 25 по Петровскому бульвару, 3 парадная.	Выслан патрульный. Был проверен грузовой лифт, камера видео наблюдения оказалась на месте.	Доложено диспетчеру УК.	
01.03.2021 01 ч 10 мин	В ходе планового патрулирования были выявлены многочисленные факты нарушения правил парковки.	Произведена фиксация нарушений.	Файлы фотофиксации переданы в ГИБДД.	
02.03.2021 13 ч 18 мин	В 13:18 поступил звонок из дома 6 по ул. Английская, парадная 5, 2 этаж о шуме этажом выше. Патрульный, обследовав 3,4,5,6 этажи, нашёл источник шума на 7 этаже, кв. 24*	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
02.03.2021 20 ч 57 мин	В 20:57 поступил звонок от диспетчера с просьбой проверить лифты в доме 25 по Петровскому бульвару, парадная 3 на предмет работы кнопки вызова диспетчера из лифта.	Выслан патрульный. Обследовав лифт, выяснил, что в грузовом кнопка вызова работает, а пассажирский лифт не работает вообще.	Доложено диспетчеру УК.	
03 .03.2021 в 14 ч 01 мин	В 14.01 поступил сигнал с жалобой на шум в доме 6 парадная 6 по улице английская.	Выслан патрульный. Шум не подтвердился.	Повторных жалоб не поступало.	
03 .03.2021 в 22 ч 53 мин	В 22.53 поступил сигнал с жалобой на шум на 6.5.этаже дом 8 парадная 6 по улице Английская	Выслан патрульный. Шум не подтвердился.		
04.03.2021 в 14 ч 21 мин	В 14.21 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8 парадная 2 на 3 этаже.	Выслан патрульный. Шум не подтвердился.	Повторных жалоб не поступало.	

05.03.2021 13 ч 36 мин	В 13:36 поступил звонок из дома 6 по ул. Английская, парадная 2, 2 этаж о шуме этажем выше. Патрульный, обследовав с 3 по 10 этажи, нашёл источник шума на 11 этаже, кв. 13*	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
05.03.2021 13 ч 55 мин	В 13:55 поступил звонок из дома 8, 2 парадная, 2 этаж о шуме. Патрульный обнаружил источник шума на 2 этаже в кв. 1**	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
05.03.2021 23 ч 15 мин	В 23:15 поступил звонок из дома 6, 6 парадная, 8 этаж о шуме этажем выше. Патрульные обнаружили источник шума на 9 этаже в 34* квартире.	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
05.03.2021 23 ч 37 мин	В 23:37 поступил звонок от диспетчера о том, что сработал датчик затопления на подземном паркинге.	Выслан патрульный. Обследовав паркинг, затопление не подтвердилось.	Должено диспетчеру УК.	
06.03.2021 00 ч 03 мин	В 0:03 поступил звонок из дома 6, 7 парадная, 8 этаж с жалобой на шум на 9 этаже. Патрульные обследовав 9 этаж, нашли источник шума в 40* квартире.	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
06.02.2021 13 ч 05 мин	В 13:05 поступил звонок из дома 6 по ул. Английская, 5 парадная, 2 этаж о шуме. Патрульный ,прибыв на место, шум не подтвердил, ремонтные работы были приостановлены. Повторных жалоб на шум не поступало. В 23:58 поступил звонок из дома 8, 5 парадная, 5 этаж о шуме этажем выше. Патрульные, обследовав 6 этаж, обнаружили источник шума в кв. 21*	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
07.03.2021 22 час 49 мин	В 22.49 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6 парадная 5 на 2 этаже. В 00.33 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8 парадная 1 кв 10* на 10 этаже.	Выслан патрульный. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало. Повторных жалоб не поступало.	

08.03.21	В 12:57 поступил сигнал от диспетчера о затоплении в подвале дома 6 парадная 7 по ул Английская .	Выслан патрульный, прибыв на место сигнал подтвердился.	Доложено диспетчеру УК.	
09.03.2021 18 Ч 57 мин	В 18:57 поступил звонок от диспетчера о том, что сработал датчик затопления подземного паркинга.	Выслан патрульный. Обследовав паркинг, затопление не подтвердилось.	Доложено диспетчеру УК.	
09.03.2021 21 Ч 38 мин	В 21:38 поступил звонок из дома 6 по ул. Английская, 4 парадная, 6 этаж о строительных работах этажем выше.	Выслан патрульный. Шум не подтвердился	Повторных обращений не поступало.	
09.03.2021 22 Ч 08 мин	В 22:08 поступил звонок от диспетчера с просьбой запустить жильца в парадную дома 8, 2 парадная, т.к. дверь не открывается. Патрульный прибыв на место, открыл дверь и впустил жильца.	Выслан патрульный.	Доложено диспетчеру УК.	
10.03.2021 12 ч 02 мин	В 12:02 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме 6, парадная 6, 9 этаж.	Высланы патрульные. Обследовали 9 этаж, возгорания не обнаружено	Доложено диспетчеру УК.	
11.03.2021	В 14.10 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8 парадная 3	Выслан патрульный	Повторных жалоб не поступало.	
11.03.2021	01.33 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6 парадная 6 на 11 этаже по ул Английская.	Выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	
	02.31 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6	Выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	
12.03.21	В 13.27 поступил сигнал с жалобой на шум дом 6 парадная 5 на 11 этаже кв 26*	Выслан патрульный	Повторных жалоб не поступало.	
12.03.21	В 19.24 поступил сигнал от диспетчера о неработающем лифте дома 6 парадная 4 по ул.Английская.	Выслан патрульный	сигнал не подтвердился о чем было доложено диспетчеру.	

12.03.21	В 01:27 поступил сигнал с жалобой на шум дом 8 парадная 1 в кв 8*	Выслан патрульный	Повторных жалоб не поступало.	
13.03.2021 09 ч 01 мин	В 09:01 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме 8, парадная 7, 4 этаж.	Высланы патрульные. Обследовали 4 этаж, возгорания не обнаружено	Должено диспетчеру УК.	
13.03.2021 13 ч 14 мин	В 13:14 из дома 6, парадная 5, 2 этаж с мобильного номера поступил звонок о шуме.	Выслан патрульный. Источник шума обнаружен в соседней парадной на 2 этаже в кв. 22* На звонок в квартире не ответили, но шум прекратили.	Повторных жалоб не поступало.	
13.03.2021 16 ч 04 мин	В 16:04 поступил звонок от диспетчера с просьбой посмотреть грузовой лифт в доме № 6, 3 парадная, т. к. поступают жалобы на плохо закрепленные листы ДСП.	Был выслан патрульный. Обследован грузовой лифт. Было выявлено, что действительно, защитные листы ДСП плохо закреплены.	Должено диспетчеру УК.	
13.03.2021 16 ч 05 мин	В 16:05 поступил звонок от диспетчера о срабатывании датчика движения в помещении инвентаря в доме № 8, парадная 5, 1 этаж.	Был выслан патрульный. Выяснилось, что работают сверхурочно дворники и это они заходят в данное помещение за инструментом.	Должено диспетчеру УК.	
14.03.2021 17 ч 14 мин	В 17:14 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме № 8, 5 парадная, подземный паркинг.	Был выслан патрульный. Признаков пожара не обнаружил.	Должено диспетчеру УК.	
14.03.2021 18 ч 30 мин	В 18:30 поступил звонок от диспетчера о срабатывании датчика затопления в подземном паркинге.	Был выслан патрульный. Факт затопления не подтвердился.	Должено диспетчеру УК.	
14.03.2021 20 ч 30 мин	В 20:30 поступил звонок из дома № 6, 4 парадная, 1 этаж, 22* квартира о строительном шуме этажом выше.	Был выслан патрульный. Шум обнаружили в кв.22*. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	

15.03.2021 00 ч 47 мин	В 00:47 из дома № 8, 2 парадная, 14* квартира, поступил звонок о шуме в 14* квартире.	Был выслан патруль. Проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
15.03.21	При плановых поэтажных обходах дома 8 парадная 6.7 никаких нарушений не выявлено.			
16.03.2021.	В 10.50 поступил звонок от диспетчера о сработавшем датчике пожара в доме 6 парадная 6 на 1 этаже.	Был выслан патруль. Факт пожара не подтвердился .	Доложено диспетчеру УК.	
16.03.2021.	В 11.51 поступил звонок от диспетчера о затоплении 2 секции в паркинге.	Был выслан патруль. Факт затопления не подтвердился.	Доложено диспетчеру УК.	
16.03.2021.	В 15.35 поступил сигнал от диспетчера о сработавшем датчике пожара в доме 6 парадная 6 на 1 этаже.	Был выслан патруль. факт пожара не подтвердился.	Доложено диспетчеру УК.	
16.03.2021.	В 17.50 поступил звонок от диспетчера о том что ей позвонила жительница дома 6 парадная 6 с жалобой на большое скопление строительного мусора в парадной на 1 этаже.	Выслан патрульный. Прибыв на место, был выявлен рабочий в бытовом помещении. после беседы рабочий позвонил прорабу и сообщил патрульному что прораб подойдет. Патрульный дождался прораба после беседы с ним рабочий мусор вынес из МОП.	Доложено диспетчеру УК.	
16.03.2021.	при плановом поэтажном обходе дома 6 парадная 1 и 2, были выявлены многочисленное скопление строительного мусора.		Доложено диспетчеру УК.	
16.03.2021.	при плановом обходе территории были выявлены многочисленные нарушения правил парковки.		Файлы фотофиксации переданы в ГИБДД.	

16.03.2021.	В 22:43 поступил сигнал с жалобой на шум на 12 этаже дома 6 парадная .	Был выслан патруль прибыв на место источник шума не обнаружил.	Повторных жалоб не поступало.	
17.03.2021 11 ч 05 мин	В 11:05 поступил сигнал от диспетчера о срабатывании АППЗ в подземном паркинге.	Был выслан патруль. Признаков пожара не обнаружил.	Доложено диспетчеру УК.	
17.03.2021 12 ч 25 мин	В 12:25 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме № 8, 2 парадная.	Был выслан патруль. Признаков пожара не обнаружил.	Доложено диспетчеру УК.	
17.03.2021 13 ч 50 мин	В 13:50 поступил звонок из дома №6, 6 парадная, о шуме на 10 этаже.	Был выслан патрульный. Прибыв на место источник шума не обнаружил.	Повторных жалоб не поступало.	
17.03.2021 14 ч 20 мин	В 14:20 поступил сигнал от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому бульвару в 4 парадной.	Был выслан патрульный. Признаков пожара не обнаружено	Доложено диспетчеру УК.	
17.03.2021 14 ч 43 мин	В 14:43 поступил сигнал от диспетчера о срабатывании АППЗ в подземном паркинге дома № 8.	Был выслан патрульный. Признаков пожара не обнаружено	Доложено диспетчеру УК.	
17.03.2021 14 ч 55 мин	Поступил звонок о срабатывании АППЗ в доме № 6, 9 парадная.	Был выслан патрульный. Признаков пожара не обнаружено.	Доложено диспетчеру УК.	
17.03.2021 22 ч 03 мин	В 22:03 поступил звонок из 27* квартиры дома № 6, 5 парадная о шуме с верхнего этажа.	Был выслан патрульный. Источник шума обнаружен в 27* квартире. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
18.03.2021 22 ч 10 мин	В 22:10 поступил звонок из дома № 6, 7 парадная, 10 этаж, о строительных работах этажом выше.	Был выслан патрульный. Источник шума обнаружен в 21* квартире. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	

19.03.2021 05 ч 25 мин	В 05:25 поступил звонок из дома № 8 с жалобой на шум у соседей.	Был выслан патруль. источник шума был обнаружен в кв. 24*. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
19.03.21	В 13.31 поступил сигнал с жалобой на шум в доме 8 парадная 2 на 1 этаже в коммерческом помещении.	Был выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	
19.03.21	В 14.17 поступил сигнал с жалобой на шум из дома 8 парадная 5, кв 36* на строительные работы этажом выше.	Был выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	
19.03.21	В 23.39 поступил сигнал с жалобой на шум в кв 34* дома 6 парадная 6	Был выслан патрульный .	Повторных жалоб не поступало.	
20.03.21	В 09.46 поступил сигнал с жалобой на шум в кв 31* дома 8 парадная 5 сигнал поступил из кв 36*	был выслан патрульный проведена разъяснительная беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
21.03.21	В 00.01 поступил сигнал с жалобой на шум с кв 10* на 10 этаже дома 8 парадная 1	был выслан патрульный проведена разъяснительная беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
21.03.2021 09 ч 38 мин	В 09:38 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому бульвару.	Был выслан патруль. Признаков пожара не обнаружил.	Доложено диспетчеру УК.	
21.03.2021 13 ч 37 мин	В 13:37 поступил звонок из дома № 8, 1 парадная, о шуме.	Был выслан патруль. Прибыв на место источник шума не обнаружил.	Повторных жалоб не поступало.	
21.03.2021 21 ч 00 мин	В 21:00 поступил сигнал от диспетчера о срабатывании датчика движения в подвале дома 25 по Петровскому бульвару, 6 парадная.	Был выслан патруль. Подвал был закрыт. Ключи находятся у диспетчера.	Доложено диспетчеру УК.	

21.03.2021 23 ч 14 мин	В 23:14 поступил звонок из дома № 8, 2 парадная, 10 этаж, о шуме на этаже.	Был выслан патруль. Обследован 9, 10 и 11 этажи, источник шума не обнаружен.	Повторных жалоб не поступало.	
21.03.2021 23 ч 26 мин	В 23:26 поступил звонок из дома № 6, 7 парадная, 4 этаж, о шуме в квартире № 37*	Был выслан патруль. Прибыв на место, шум в квартире 37* не подтвердился.	Повторных жалоб не поступало.	
22.03.2021 00 ч 30 мин	В 00:30 поступил звонок из дома №6, 6 парадная, о шуме в 7 парадной на 10 этаже.	Был выслан патруль. Обследован 9, 10, 11 и 12 этажи, источник шума не обнаружен.	Повторных жалоб не поступало.	
22.03.2021 16 ч 50 мин	В 16:05 поступил звонок от диспетчера о том, что дети катаются на самокатах с крыши выезда с подземного паркинга.	Был выслан патруль. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
23.03.21	Без происшествий и замечаний.			
24.03.21	В 12.00 поступил сигнал от диспетчера о том что сработала пожарная сигнализация.	Был выслан патруль прибыв на место источник источник возгорания не обнаружено.	Должено диспетчеру УК.	
24.03.21	В 13.14 поступил сигнал от жительницы дома 8 парадная 2 с жалобой на шум на 1 этаже в коммерческом помещении.	был выслан патрульный проведена разъяснительная беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
24.03.21	В 13.51 поступил сигнал от жительницы дома 6 парадная 6 кв 28* с жалобой на шум в кв 23*	Был выслан патруль прибыв на место была проведена разъяснительная беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
24.03.21	В 02.42 поступил сигнал от жительницы дома 8 кв 28* с жалобой на шум в кв 28* .	Был выслан патруль прибыв на место была проведена разъяснительная беседа.	Повторных жалоб не поступало.	

25.03.21	В 16:00 поступил звонок из дома № 8, 1 парадная, о том, что по парадной ходит женщина и попрошайничает.	Был выслан патруль. Женщину обнаружили на 9 этаже. С ней провели беседу и сопроводили на улицу.	Повторных жалоб не поступало.	
25.03.21	В 16:25 поступил звонок от жителя дома № 8, 5 парадная, о том, что пока он парковался во дворе, из окна пятого этажа, 4 парадной две маленькие девочки бросили осколок стеклянной бутылки. Осколок ни в кого не попал.	Был выслан патруль. Провели поквартирный обход квартир 5 этажа 4 парадной, чьи окна выходят во двор. В кв. 27* мужчина сказал, что у него маленьких детей нет, а кв. 27* не открыли, не смотря на многочисленные звонки.	Повторных жалоб не поступало.	
25.03.21	В 18:00 поступил звонок от диспетчера о срабатывании АППЗ в доме № 27 по Петровскому бульвару, 3 парадная, 1 этаж.	Был выслан патруль. Признаков пожара не обнаружил.	Доложено диспетчеру УК.	
25.03.21	В 19:36 поступил звонок из дома № 8, 6 парадная о том, что с балкона 5 этажа, 5 парадной дети кидают какие то предметы на улицу.	Был выслан наряд. Выяснили, что кидают с балкона квартиры 33*, 5 этажа, 5 парадной. Была проведена беседа с родителями детей. В течение получаса весь мусор, который был набросан с	Повторных жалоб не поступало.	

25.03.21	В 19:45 поступил звонок от жителя дома № 6, 3 парадная, 10 этаж, 29* квартира с просьбой подойти к квартире 20*.	Был выслан патруль. Прибыв на место, было обнаружено собрание жильцов 10 этажа. В ходе опроса, было установлено, что жильцы кв. 20* залили жидкостью красного цвета, предположительно вином, площадку перед квартирой. У лифта находился контейнер с едой и сломанными столовыми приборами. На эвакуационном выходе 10 этажа стояла бутылка из под вина и куча окурков, рядом валялась пустая пачка сигарет. Со слов жильцов все это находилось перед дверью квартиры 20*. В связи с чем и вызвали охрану. На неоднократные звонки в дверь, ни кто не открыл. Было рекомендовано обратиться в УК и	Повторных жалоб не поступало.	
26.03.21	Без происшествий и замечаний.			
27.03.2021	В 00.15 поступил сигнал от жителя дома 8 парадная 3 , с жалобой на шум в кв 13*.	Был выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	
27.03.2021	в 00.40 поступил сигнал от жительницы дома 8 парадная 1, с жалобой на шум в кв 10*.	Был выслан патрульный.	Повторных жалоб не поступало.	

27.03.2021	В 13.26 поступил сигнал от жильца дома 8 парадная 3 кв 20* с жалобой на шум этажом выше. В 14.10 поступил повторный сигнал от жильца кв 20*.	Был выслан патрульный . Был выслан патрульный.	проведена разъяснительная беседа. Дверь никто не открыл.	
27.03.2021				
28.03.21	В 08.29 поступил сигнал от диспетчера у.к о том что в паркинге на 277 машино месте, что то капает на машину мерседес грз р432но 178 рус в виде цементной субстанции.	Был выслан патрульный ничего подобного не обнаружено.	Должено диспетчеру УК.	
29.03.21	В 18:31 поступил звонок о том, что по аллее со стороны дома № 8 по ул. Английская в с торону дома № 6 идет мужчина, пьяный, весь в крови с двумя детьми. Со слов звонившей женщины, мужчина не понимает куда идет.	Был выслан патруль. Прибыв на место, мужчина не был обнаружен.	Повторных жалоб не поступало.	
29.03.21	В 23:37 поступил сигнал от жительницы дома № 8, 5 парадная, о шуме в кв. 35*.	Был выслан патруль. Шум не подтвердился.	Повторных жалоб не поступало.	
30.03.21	В 00:08 поступил звонок из дома № 6, 9 парадная, 11 этаж, с жалобой на шум на этаже.	Был выслан патруль. Прибыв на место, на 11 этаже была обнаружена компания молодых людей, справляющих новоселье. Была проведена беседа.	Повторных жалоб не поступало.	
30.03.21	В 13:06 поступил звонок из дома № 6 по ул. Английская из кв. 50* с жалобой на шум работающего перфоратора.	Был выслан патруль. Прибыв на место источник шума не обнаружен.	Повторных жалоб не поступало.	
31.03.21	В 22:05 поступил звонок из дома № 6, парадная № 6, 11 этаж с жалобой на строительный шум.	Был выслан патруль. Шум не подтвердился.	Повторных жалоб не поступало.	
31.03.2021.	Без происшествий и замечаний.			

Справочно				
С 01.03.2021 по 31.03.2021	Совершено 372 обходов.	Силами патрульных.	Доложено диспетчеру УК.	
С 01.03.2021 по 31.03.2021	Производились поэтажные обходы не менее, чем 2-х парадных за сутки.	Силами патрульных.	Доложено диспетчеру УК.	
Перечень наиболее значимых административных правонарушений , по которым службой охраны применялись оперативные меры:				
Зафиксированы и локализованы случаи нарушения общественного порядка на прилегающей территории, шт.				Количество
Принятые и обработанные обращения жителей по ситуациям связанным с нарушением тишины				40 случаев
Принятые и локализованные сигналы срабатывания АППЗ/датчик затопления в паркинге				14 случаев/7 случаев

Зафиксированные и локализованные случаи нарушения общественного порядка на охраняемой территории	2 случая
Принятые и обработанные обращения жителей по ситуациям, связанными с повседневной жизнедеятельностью (ссоры, просьбы и т.д.)	238 случаев
Пресечены попытки распространения рекламной продукции (шт.)	0 случаев
Кроме того:	
1. Ежедневно охранники осуществляли функцию контроля за парковкой автомобилей на открытой площадке. В ряде случаев исполняя обязанности регулировщика, и парковщика. Нарушения парковки, повторяющиеся, ежесменно передавались, в качестве фотофиксаций, в отделение ГИБДД.	
2. Производили видеомониторинг территории домов, имеющих системы видеофиксации.	
3. Не менее 12 раз в сутки осуществлялся обход территории охраняемого объекта.	



ВНИМАНИЕ

ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ

8 (812) 318-18-40

8 (911) 904-08-73

Пультовая охрана квартир. Выделенный экипаж ГБР.

8 (812) 31-819-31



[HTTPS://ASB-VOEVODA.RU](https://ASB-VOEVODA.RU)

[HTTP://PULT-VOEVODA.RU](http://PULT-VOEVODA.RU)

